

ZETA WORK

Catálogo Ropa IGNÍFUGA



Imagen
corporativa

Seguridad

MULTIPROTECCIÓN

arco eléctrico

alta visibilidad

anti estático

dieléctrico

térmico



DISEÑO PERSONALIZADO



**Todos los insumos
CERTIFICADOS**

- *Tela*
- *Hilos*
- *Cierres*
- *Reflectante*
- *Velcros*
- *Thermaheat*

Imagen
corporativa

Seguridad

Pantalón cargo ignífugo

Resistencia al fuego y arco eléctrico

ZETA
WORK



Ficha técnica

Certificaciones tela

Resistencia fuego: ISO 3795

Inflamabilidad: ISO 15025

Prueba de Fuego: NFPA 2112

Arco eléctrico: NFPA 70-E y

ASTM F1959 (14 cal/cm²)

Resistencia a tracción,
desgarro, solidez de color a la
luz y al lavado

Descripción prenda

Hilo, cierre y velcros
ignífugos

Bolsillos a ambos costados

100% algodón

Lavado

A máquina, agua tibia o
caliente máx. 60 °C

Secado en sombra o a
máquina a baja T°

Parka Multiprotección

5 capas de protección

ZETA
WORK

Ficha técnica

Descripción prenda

Parka 5 capas de protección:
al fuego, al arco eléctrico,
antiestática, impermeable y
térmica

Thinsulate, hilo, cierres,
reflectantes y velcros
ignífugos

Certificaciones tela

UNE-EN ISO 13934-1: prueba
de calor radiante, resistencia
vertical, exposición a la llama

Arco eléctrico: IEC 61482-1
(18,5 cal/cm²)

Antiestática: EN1149-5

Impermeable: EN 343

Lavado

A máquina, agua tibia o
caliente máx. 60 °C

No aplicar ni cloro ni
detergente



Overol ignífugo

Alta visibilidad - Resistencia al fuego - arco eléctrico

ZETA
WORK

Ficha técnica

Certificaciones tela

Resistencia fuego: ISO 3795

Inflamabilidad: ISO 15025

Prueba de Fuego: NFPA 2112

Arco eléctrico: NFPA 70-E y

ASTM F1959 (14 cal/cm²)

Resistencia a tracción,
desgarro, solidez de color a la
luz y al lavado

Descripción prenda

Hilo y velcros ignífugos

Bolsillos delanteros

100% algodón

Lavado

A máquina, agua tibia o
caliente máx. 60 °C

Secado en sombra o a
máquina a baja T°



Chaleco Geólogo ignífugo

Resistencia al fuego y arco eléctrico

ZETA
WORK

Ficha técnica

Certificaciones tela

Resistencia fuego: ISO 3795

Inflamabilidad: ISO 15025

Prueba de Fuego: NFPA 2112

Arco eléctrico: NFPA 70-E y

ASTM F1959 (14 cal/cm²)

Resistencia a tracción,
desgarro, solidez de color a la
luz y al lavado

Descripción prenda

Hilo, cierres, reflectantes y
velcros ignífugos

1 bolsillo radio

2 Bolsillos delanteros

100% algodón

Lavado

A máquina, agua tibia o
caliente máx. 60 °C

Secado en sombra o a
máquina a baja T°



Camisa ignífuga

Resistencia al fuego y arco eléctrico

ZETA
WORK



Ficha técnica

Certificaciones tela

Resistencia fuego: ISO 3795

Inflamabilidad: ISO 15025

Prueba de Fuego: NFPA 2112

Arco eléctrico: NFPA 70-E y

ASTM F1959 (14 cal/cm²)

Resistencia a tracción,
desgarro, solidez de color a la
luz y al lavado

Descripción prenda

Hilo y velcros ignífugos

Bolsillos delanteros

100% algodón

Lavado

A máquina, agua tibia o
caliente máx. 60 °C

Secado en sombra o a
máquina a baja T°

Polar ignífugo

Resistencia al fuego y arco eléctrico

ZETA
WORK

Ficha técnica

Certificaciones tela

Resistencia fuego: ISO 3795

Inflamabilidad: ISO 15025

Prueba de Fuego: NFPA 2112

Arco eléctrico: NFPA 70-E y

ASTM F1959 (14 cal/cm²)

Resistencia a tracción,
desgarro, solidez de color a la
luz y al lavado

Descripción prenda

Hilo y cierres ignífugos

Bolsillos a ambos costados

100% algodón

Lavado

A máquina, agua tibia o
caliente máx. 60 °C

Secado en sombra o a
máquina a baja T°



Polera polo

Resistencia al fuego y arco eléctrico

**ZETA
WORK**

Ficha técnica

Certificaciones tela

Resistencia fuego: ISO 3795

Inflamabilidad: ISO 15025

Prueba de Fuego: NFPA 2112

Arco eléctrico: NFPA 70-E y

ASTM F1959 (14 cal/cm²)

Resistencia a tracción,
desgarro, solidez de color a la
luz y al lavado

Descripción prenda

Hilo ignífugo aramida

Cuello V

CARACT TELA

Lavado

A máquina, agua tibia o
caliente máx. 60 °C

Secado en sombra o a
máquina a baja T°



Contacto

Gerente comercial

Fuad Zaror

+569 7517 7354

fpzaror@puc.cl

Eusebio Lillo 321,
of. 603, Recoleta Stgo.

Gerente operaciones

Sylvia Alarcón

+569 3442 4039

sylvia@zetawork.cl

Eusebio Lillo 321,
of. 603, Recoleta Stgo.

Limitación de responsabilidad

Globus SPA no es responsable por la seguridad del trabajador, ni del cuidado, mantención y correcto uso de las prendas. Globus SPA sólo asegura entregar lo comprometido en ficha técnica.